

## VEICOLI ELETTRICI

## **NEV C2C.5 PORTE APERTE**

**MOTORE AC** 

**BATTERIE 6 X BV** 

1 45/70 R 1 2 CON CERCHI IN ALLUMINIO

**LUCI A LED CON FUNZIONE DRL** 

FRENI IDRAULICI SULLE 4 RUOTE + FRENO A MANO









4
6 x 8V
AC - 48v
GEN4 AC -450A
trazione posteriore ratio 12,49:1
a cremagliera di tipo automobilistico
45 km/h 80 km 20%-25%
veicolo 2700mm x 1290mm x 1610mm cassone 980mm x 1170mm x 300mm
120mm
3,5 mt
in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere
PP impregnato e verniciato
sospensioni indipendenti balestre con ammortizzatori idraulici
ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato disco disco
145 / 70 -12 con cerchione di alluminio
1,7 bar (25psi)
in dotazione al veicolo, 220/230V
porte "open-T-shape", roll-bar con cinture di sicurezza 3 punti, parabrezza in vetro stratificato, luci e indicatori di Il direzione anteriori e posteriori, specchietti laterali, vano portaoggetti e piccolo bagagliaio posteriore, sistema HI-FI con altoparlanti, riscaldamento

